



CATÁLOGO 2019 DT-4
ACCESORIOS DE COCINA



BARRAS DE REFRIGERACION



BARRA REFRIGERADA

Construida en acero inoxidable cal. 20 con faldón y piso cal. 22, repisa contra estornudos y riel cal. 18, patas con regatones niveladores.

INSERTOS	MEDIDAS	VOLTAJES
4	148x70+30x90 cm	120/220 V
6	210x70+30x90 cm	120/220 V

BARRAS CALIENTES



BARRA BAÑO MARIA

Construida en acero inoxidable cal. 20 con faldón y piso cal. 22, repisa contra estornudos y riel cal. 18, patas con regatones niveladores.

INSERTOS	MEDIDAS	VOLTAJES
4	148x70+30x90 cm	220 V
6	210x70+30x90 cm	220 V

ESTOS EQUIPOS SE PUEDEN COTIZAR CON MEDIDAS PERSONALIZADAS

● T.e:4-5 sem



REFRIGERADOR UNA PUERTA



REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA

- Control Inteligente de Temperatura i-TEC
- Compresor de última generación
- Condensador de bajo mantenimiento
- Sistema de iluminación con LEDS de alta intensidad
- Sistema de parrillas anti-corrosión
- Agente espumante C5 (Ciclopentano)
- Gas refrigerante ecológico
- Diseño plano

UNIDAD	MEDIDAS	PESO
17 PIES	189.5x77.2x70.5 cm	111 kgs

REFRIGERADOR DOS PUERTAS



REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS

- Control Inteligente de Temperatura i-TEC
- Compresor de última generación
- Condensador de bajo mantenimiento
- Sistema de iluminación con LEDS de alta intensidad
- Sistema de parrillas anti-corrosión
- Agente espumante C5 (Ciclopentano)
- Gas refrigerante ecológico
- Diseño plano

UNIDAD	MEDIDAS	PESO
42 PIES	204x134x81.1 cm	217 kgs

● T.e:1 sem

EQUIPO DE
PRIMERA ETAPA



ENFRIADOR DE AGUA



ENFRIADOR DE AGUA DE 2 TANQUES		
Gabinete fabricado en acero inoxidable, tazón de policarbonato de alta resistencia de 2 x 18lts c/u con sistema de agitación con batidor giratorio.		
UNIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
2x18LTS	25 x 39 x 73cm	110-120V

ENFRIADOR DE AGUA DE 3 TANQUES		
Gabinete fabricado en acero inoxidable, tazón de policarbonato de alta resistencia de 3 x 18lts c/u con sistema de agitación con batidor giratorio.		
UNIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
3x18LTS	73 x 39 x 73.5cm	110-120V

● T.e:1 sem

EQUIPO DE PRIMERA ETAPA



ESTUFAS ELECTRICAS



ESTUFA INDUSTRIAL 3 PLANCHAS

estufa eléctrica industrial 3 planchas cuadradas de acero inox T-304 calentada a 12,000kcal/hora por 3 resistencias individuales, horno de 3,000kcal/hora medidas de planchas 29x51cm controles de temperatura independientes.

	MEDIDAS	VOLTAJE
EEE-36510H-240	93x76x90cm	240v
EEE-36510H-480	93x76x90cm	480v



ESTUFA INDUSTRIAL PLANCHA TIPO ASADOR

estufa tipo plancha eléctrica industrial para asar con horno, 4 resistencias tubulares en horno y plancha, de acero inox T-304, con termostato electrico

	MEDIDAS	VOLTAJE
EEE-36510M-240	93x77x90cm	240v
EEE-36510M-480	93x77x90cm	480v

● T.e:4-5 sem



ESTUFA ELÉCTRICA PLANCHAS REDONDAS

Estufa industrial electrica 6 planchas redondas calentadas a 12,000kcal Con Termostato, Válvula De Seguridad Y Manija Aislada Construida En Acero Inoxidable T-304 horno a 3,000kcal con termostato,

	MEDIDAS	VOLTAJE
EEE-363035-220	Med:93x76x90cm	240v
EEE-363035-480	Med:93x76x90cm	480v

EQUIPO DE PRIMERA ETAPA



MAQUINAS DE HIELO



MAQUINA DE HIELO

Producción de 100 kg por día.
 Depósito
 con capacidad de **45 kg**
 hielo tipo cubo
 Bajo barra
62 x 66 x 99 cm
110v

MAQUINA DE HIELO

producción de 280 kg por día.
 Depósito
 con capacidad de **250 kg**
 hielo tipo cubo
78x 80x 180 cm
127v

MAQUINA DE HIELO

Producción 300kg por día
 deposito **cap.250kg**
 hielo tipo cubo gourmet
77x82x173 cm
127 o 220v

MAQUINA DE HIELO

Producción de 100kg
por día.
 Depósito integrado
 con capacidad de **35 kg**
 hielo tipo alfa
 Bajo barra
71x58x94cm
127v

● T.e:2 sem

EQUIPO DE
 PRIMERA ETAPA



MAQUINAS DE HELADO



MAQUINA DE HELADO SUAVE

Mesa en acero inoxidable, 3 salidas 2 sabores, 1 Combinado, producción de hasta 18lts/hr, panel digital

CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
18 LTS/HR	52x70x68cm	110v



MAQUINA DE HELADO SUAVE

Te permite elaborar de manera rápida y sencilla el mejor helado suave en grandes cantidades. Alta rentabilidad y bajo costo de producción. Cuenta con 3 dispensadores (dos sabores y uno combinado) Producción de 200 conos por hora. Contiene 2 depósitos. El tiempo de producción es de 10 a 15 minutos. Fácil desplazamiento con ruedas.

CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
16-20 LTS/HR	75X54X132 CM	220v

● T.e:2/3 sem

EQUIPO DE
PRIMERA ETAPA



FREIDORA



FREIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

Cestas gemelas para freír con recubrimiento de Plástico en las manijas, gabinete de acero inoxidable, cap.22kg,vavula de drenado tipo bola de 1.

CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
22 KGS	40x87x104cm	440/480V
EQUI-FE-2C-294215-480		

PLANCHA ELECTRICA



PLANCHA INDUSTRIAL

Plancha de 3 resistencias sin horno con termostato eléctrico, plancha de 87x56cm, costados y charola en A.I. patas en A.I. de 60cm

	MEDIDAS	VOLTAJE
EQUI-EEE25510MS-480	88X42X31 CM	480V

● T.e:4-5 sem

EQUIPO DE
PRIMERA ETAPA



HORNOS ELECTRICOS



HORNO ROTATIVO

Capacidad de 15 bandejas de cocción fabricado en AISI 304, panel de mando digital de 99 programas, Incluye quemador y carro.

CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
15 CHAROLAS	110x140x220cm	220V



HORNO DE CONVECCION

horno eléctrico de convección con capacidad máxima para 10 charolas de 65x45mm fabricado en acero inoxidable T-304 con motor turbo fan 1/8hp, luz interior, puerta de cristal, ruedas giratorias.

CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
10 CHAROLAS	170x110x90CM	220/480V
EQUI-HEC-220/480		

● T.e:4-5 sem

EQUIPO DE PRIMERA ETAPA



TRITURADORES INDUSTRIALES



TRITURADORES DE ALIMENTOS		
Triturador De Alimentos En Acero Inoxidable Motor 3hp Alto Equipado Con Arillo De Al Para Soldarse A Tarja, Block De Hule, Válvula Solenoide E Interruptor Manual Reversible		
CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
MOTOR 3 HP	31X65 CM	220/480V

● T.e:4-5 sem



EQUIPO DE PRIMERA ETAPA

LAVADORAS INDUSTRIALES



LAVADORA INDUSTRIAL

Lavadora industrial cap. 28kg, montaje rígido, centrifugado de 100g, acero inoxidable, programación de lavado por medio de usb, 4 compartimentos para detergente, sistema wet leaning, niveles de agua configurables

CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
25KGS	98x104x160cm	220/480V
28 KGS	89x114x140cm	

SECADORES INDUSTRIALES



SECADORA INDUSTRIAL

Secadora industrial cap.26 kg, microprocesador Electrónico, acero inoxidable, pantalla lcd, flujo de aire mixto, ciclo de enfriamiento, sistema antiarrugas, parada de emergencia, filtro para Pelusas, calentamiento eléctrico interno

CAPACIDAD	MEDIDAS	VOLTAJE
26 KGS	98x85x192cm	220/480V

● T.e:4-5 sem

EQUIPO DE
PRIMERA ETAPA



BASCULAS/BATIDORAS



BASCULA DE PLATAFORMA

móvil, de recibo, pesadora, contadora, indicador digital, plataforma de acero inoxidable 40x50cm

CAPACIDAD		VOLTAJE
200kg	10lbs	110v
600kg	15lbs	110v



BATIDORA INDUSTRIAL

Batidora industrial 3 velocidades, incluye accesorios

CAPACIDAD		VOLTAJE
20lbs	med:50x43x76cm	110V

T.e:1 sem



EQUIPO DE SEGUNDA ETAPA



CAFETERAS SECRETARIALES



**Cafetera secretarial eléctrica
acero inoxidable**

CAPACIDAD		VOLTAJE
60 TAZAS	10lts	110v
90 TAZAS	15lts	110v

● T.e:1 sem

**EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA**



HORNOS



Horno eléctrico combi, control electromecánico, tecnología ecospeed,touch.

DIM EXT: 812 x 725 x 935mm

CAPACIDAD		VOLTAJE
5 charolas		220v
7 charolas	GN 7 x 1/1 EN 7 x 600 x 400mm	220v

Horno BACKER TOP 5 Charolas 65X45cm
Electrico

CAPACIDAD		VOLTAJE
5 charolas	MED: 86x89x90cm	220v

● T.e:4-5 sem

**EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA**



HORNOS



**Horno electrico,
CAP. 5 Charolas de 65X45cm,Acero inox,**

CAPACIDAD		VOLTAJE
	MED:87x140x59cm	220v

**Horno electrico
combi master, acero inoxidable**

CAPACIDAD		VOLTAJE
6x1/1GN	MED: 85x78x79cm	220v

● T.e:4-5 sem

**EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA**



HORNOS



Horno combi eléctrico,
CAP. 10 Charolas de ,Acero inox,10x1/1GN

		VOLTAJE
	MED: 85x85x115cm	440V

Horno combi eléctrico,
CAP. 20 Charolas de ,Acero inox,20x1/1GN

		VOLTAJE
	med:88x91x190cm	440V

● T.e:4-5 sem

EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA



VITRINAS



vidrio curvo
negro, acero inoxidable, 2 entrepaños

tipo mural 2 puertas curvas deslizables,
acero inoxidable, 3 entrepaños, luz led

CAPACIDAD

VOLTAJE

med: 92x86x112cm

127V

CAPACIDAD

VOLTAJE

med: 150x73x137cm

120V

T.e: 1-2sem

EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA



EXTRACTOR/LAVAVAJILLAS



EXTRACTOR INDUSTRIAL

Extractor de jugos de aluminio anodizado, canastilla y rallador en A.I. con expulsión automático de bagazo

110v



LAVAVAJILLAS

Lavavajillas de capota de alta potencia 675 x 675 x 1440 cm, 230 HZ, 3 ciclos de lavado valvula anti-retorno, conexión eléctrica 230v/3+T



LAVAVAJILLAS

lavadora de loza recomendada nominal 60 canastillas/ para 100 200 personas,

CAP. 60 canastillas /HR (1400 platos/hra) equipada con booster electrico motor de 1cf 480V/60HZ/3F, acero inoxidable sistema de llenado automatico y proteccion bajo nivel, agua caliente 60°

● T.e:2-3sem

**EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA**



MARMITA/MOLINO/PROCESADOR



Marmita eléctrica de volteo en aisi-304 capacidad útil de 80l , la olla construida aisi-304 calefacción eléctrica mediante resistencias , control mediante contactor, termostato y válvula de seguridad



Molino de carne comercial en A.I. de 3/4 hp, cabezal en fundición de A.I. del no. 12, focos indicadores piloto, botón de encendido, apagado y reversa. medidas: 565 x 260 x 465 mm.



Procesador de vegetales en aluminio anodizado, doble sistema empujador, equipado con disco expulsor y 5 discos: ralladores de 3, 4 y 7 mm., cortadores de 2 y 4 , mm. 3/4 hp,

CAPACIDAD	MARMITA	VOLTAJE
80L		440/480v

T.e:5-8sem

VOLTAJE	MOLINO	PROCESADOR	VOLTAJE
110V			120V

T.e:1-2sem

EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA



REBANADORA/SIERRA



Rebanadora de carnes rojas en aluminio anodizado, con sistema especial de doble carro horizontal para las carnes rojas, 1/2 hp cuchilla de acero quirurgico de 330 mm. de \varnothing , espesor de rebanadas de 0 a 16 mm.,

REBANADORA

VOLTAJE

54x48x55cm

120V



Sierra de alta velocidad para cortar carne y hueso, construida en a.i., interruptor termomagnético, lavable al chorro de agua, cinta 120, motor de 3hp.

SIERRA

VOLTAJE

103x90x180cm

220V

T.e:2-3sem

EQUIPO DE
SEGUNDA ETAPA



BASCULA/CAFETERAS



Bascula para panadero 40 Kg/2g. Funciones de caja registradora, batería recargable A.I.

BASCULA		VOLTAJE
		110V



CAFETERAS	
Cafetera secretarial 35	
Cafetera 12 tazas,	
CAPACIDAD	VOLTAJE
	110V



● T.e:1 sem

equipalodt4@gmail.com



EQUIPO NO INDUSTRIAL COCINA

EXPRIMIDOR/HORNO MICROONDAS



EXPRIMIDOR	
Exprimidor de cítricos ½ H.P. cuerpo entero, 40 litros por hora perilla rotatoria y reten Acero inoxidable	
	VOLTAJE
	120V

HORNO MICROONDAS	
Horno eléctrico 2.2 ft control preciso de la potencia, tecnología invertir,	
	VOLTAJE
med: 469 x 470x 278 mm	120V

● T.e:1 sem



EQUIPO NO INDUSTRIAL COCINA



LICUADORAS INDUSTRIALES



disp.5,12,17lts acero inoxidable

CAPACIDAD		VOLTAJE
5lts	26cm diamx63cm altura	127V
12lts	32cm diamx79cm altura	127V



base, tapa y asas en A.I.
¾ HP

CAPACIDAD		VOLTAJE
3lts	24x24x50cm	120V
5lts	24x24x55cm	120V

● T.e:1-2sem

EQUIPO NO INDUSTRIAL COCINA



ANAQUEL/CESPOL/CONTRA C



Anaquele liso para almacenar fabricado en A.I. 4 estantes, regatones niveladores, medida 90x50x180 cm ensamblable.



Cespol de latón cromado 1 1/2 de diámetro de A.I. Rejilla desmontable de escurrimientos.



Contra de canasta de 4" contra de canasta en A.I.


● T.e:1-2sem

equipalodt4@gmail.com



MUEBLES Y ACCESORIOS DE COCINA

GARABATO/LAVAMANOS/MANGUERA



Garabato para colgar ollas, acabado totalmente en A.I.



Estación de lavado de manos A.I. con mezcladora de agua con llaves de pedal de rodilla o sensor, medidas 460x370x300+350 MM



Manguera de prelavado de cubierta mezcladora para cubierta de 8" manguera flexible de A.I. de 44" soporte de pared 12" indicadores de agua fría (azul) y agua caliente (rojo)

● T.e:1-2sem

MESAS DE TRABAJO



Mesas de trabajo A.I. calibre 18,
40 x 60 ancho

T.e:2-3sem

DISPONIBLES EN DIFERENTES MEDIDAS



MUEBLES Y ACCESORIOS
DE COCINA

LLAVE/RACK/TARJA



Llave mezcladora de 8" con alertas largas $\frac{1}{4}$ de vuelta, A.I. cuello de ganso alto de 20 cms x 12 cms.



rack capacidad de 20 charolas rectangulares, fabricado de A.I. 4 ruedas ahuladas de 10 cms de diámetro, 2 con freno, medidas 515 x660 x1800 mm



Tarja doble de A.I.
2.25 x 70 x 90 cm
tarjas de 46x46x30cm
Tarja doble para ollas acero inoxidable T-304
med:140x70x90cm
tarjas;60x60x50cm

ACCESORIOS



Abrelatas industrial de 36cm.



Anaqueel porta charolas sencillo (espiguero) de Al, 4 ruedas ahuladas de 10 cms de diámetro, 2 de ellas con freno con seguro para charolas medidas 515 x 660 x 1800 mm



agujas de acero inoxidable para brochetas



T.e:2-3sem

Ablandador de carnes tipo martillo fabricado en aluminio

equipalodt4@gmail.com

ENCERES Y
UTENSILIOS



ACCESORIOS



Domo con charola para postres

Batidor francés de 14 pulgadas.



Bowl de acero inoxidable
varias medidas



● T.e:2-3sem

ACCESORIOS



Budineras
triple fuerte
aluminio
varias medidas

cazo conico
triple fuerte
aluminio
varias medidas



● T.e:2-3sem



Carro de almacenamiento para
Harina o granos, cap. 57Kg c/tapa.

ENCERES Y
UTENSILIOS


ACCESORIOS



Charola para hornear
de acero inoxidable
varias medidas



chaira afiladora con iman
30cm



Rack para platos 50x50 cm con compartimientos.



T.e:2-3sem

Colador
varias medidas
doble malla

ENCERES Y
UTENSILIOS

ACCESORIOS



Colador chino de Al, malla gruesa, 8pg.



Portador de bandejas aisladas para alimentos, seguridad en el transporte , exterior de polietileno alta densidad/doble pared, conservación de la temperatura de los alimentos, ideal para servicio de entrega.



Cuchara lisa de Acero Inox de 38 cm
Cuchara lisa de Acero Inox de 33 cm




Cucharon de acero inoxidable de 12oz.

● T.e:2-3sem

ACCESORIOS



Cuchillo chef A/Inox, 12 color blanco.



Cuchillo filetero A/Inox curvo 6 .



Cuchillo pastelero/panadero.



Escurreidor de verduras de A/Inox. Cap. 8Q.

ACCESORIOS



Espátula pastelera de 10'



Espolvoreador para condimentos,
de policarbonato.



spumadera redonda malla fina
3/4pg mango acero niquelado



Exprimidor de limones de metal

ACCESORIOS



Hachuela de 6" mango nylon.



Inserto entero de acero inoxidable 4"



Juego de libradores de policarbonato
360ml, 720ml y 1.9 lts.




Media olla #30, triple fuerte P (47)
Media olla #45, triple fuerte P (48)
Media olla #90 (50cm), triple fuerte P (49)

● T.e:2-3sem


ACCESORIOS




Olla recta #30 triple fuerte cap. 20 lts
Olla recta #90 de 50cm diam, triple fuerte



Organizador para mesa/bar.



Pala/ volteador flexible perforado
plástico 8.5 x 3 x 15 pg



Espátula para pay de plástico.

● T.e:2-3sem

ENCERES Y
UTENSILIOS



ACCESORIOS



Pelapapas manual



Pinza acero inoxidable de 9 cal. 22



Rallador de 4 lados de acero inoxidable.



● T.e:2-3sem

Contenedor redondo policarbonato 10 lts.
Tapa redonda de plástico color blanco para contenedor de polietileno de 10lt.

ACCESORIOS



Contenedor cuadrado policarbonato 1.5 lts.
Tapa cuadrada de plástico color verde para contenedor de policarbonato 1.5lt.



Contenedor cuadrado de policarbonato de 2 qt .
Tapa cuadrada de policarbonato para recipientes de 2qt



Contenedor cuadrado policarbonato 10 lts.
Tapa cuadrada de plástico color azul para contenedor de policarbonato 10lt .



Contenedor cuadrado de policarbonato de 18 qt.
Contenedor cuadrado de policarbonato de 22 qt
Tapa para contenedor cuadrada azul para cont. de 12,18 y 22 qt

ACCESORIOS



Rodillo para masa liso 18" Aluminio.



Tabla de policarbonato planas: amarillas, rojas, Verdes, azules, cafés, blancas. .



Pinza de acero inoxidable para spaghetti.

ACCESORIOS



Frasco de aceite y vinagre cristal y
A.I. 6oz.



Azucarera de loza con tapa



Carro de servicio de 3 repisas color
gris 40 x 17 x 37.5

ENCERES Y
UTENSILIOS (2)



ACCESORIOS



Equipalo carro para loza en A.I.
de 1.00 x 0.50 x 0.90 mts.



Charola redonda para antiderrapante



Cubiertos de 4 pz
de A.I.

ACCESORIOS



Hielera de A.I.



Flanera de cristal 175 ml de capacidad



guante para hornear
450 x 30 seg

T.e:2-3sem

ACCESORIOS



Jarra de policarbonato liso
de 1.8 lts.



Mielera de cristal 14 oz.
con tapa de A.I.



Pares de guantes
resistentes a temperaturas altas

● T.e:2-3sem

ACCESORIOS



Salero y pimentero 5 oz
tipo cubo cristal A.I.



Plato extendido de loza de 27 cm



Plato de loza 17 cm

● T.e:2-3sem

ACCESORIOS



Salsera de loza



Salero de cristal cuadrado
tapa hongo A.l. 2 oz



Servilletero doble
5-5/8x3-7/8x4-5/8

● T.e:2-3sem

ACCESORIOS



Tostador de pan comercial en A.I.
para 4 rebanadas con doble control,
elevadores automáticos, medidas:
300x 330x240mm



Vaso de policarbonato rojo 16oz

● T.e:2-3sem



Acércate o llámanos y con gusto te atenderemos.
LA DISTANCIA NO ES NINGÚN IMPEDIMENTO.

CONTACTO

 www.equipalo.mx

 [/equipalomx](https://www.facebook.com/equipalomx)

 (833) 217 0010

 [@equipalo](https://www.instagram.com/equipalo)